


N. Série
Modelo

MANUAL DE INSTRUÇÕES

MENDOZA

901/902/903



Scheer Churrasqueiras e Acessórios Ltda.

Fone: 54 3224 3066

Br 116, Km 148, nº 17204 – B: Sagrada Família

95054-780 – Caxias do Sul – RS – Brasil

scheer@scheer.com.br

www.scheer.com.br

SCHEER CHURRASQUEIRAS E ACESSÓRIOS

PARABÉNS!

Você acaba de comprar uma churrasqueira com a mais alta tecnologia, design e desempenho. Agora, será muito mais fácil e rápido de preparar o seu Churrasco. A SCHEER CHURRASQUEIRAS agradece a sua escolha.

Para que a sua churrasqueira tenha a melhor performance, leia atentamente este manual e siga corretamente as instruções. Para quaisquer dúvidas, informações ou sugestões, entre em contato conosco que um profissional qualificado terá o prazer em lhe atender.

SCHEER CHURRASQUEIRAS E ACESSÓRIOS LTDA

Fone: +55 54 3224 3066

Br 116, Km 148, nº 17204 – B: Sagrada Família

95054-780 – Caxias do Sul – RS – Brasil

scheer@scheer.com.br

www.scheer.com.br

TERMO DE GARANTIA

Para churrasqueiras, parrillas, churrasqueiras cooktop e parrilla cooktop residenciais à carvão a Scheer Churrasqueiras e Parrillas oferta dois (02) anos de garantia contra quaisquer defeitos de fabricação, a ser considerado a partir da data de emissão da nota fiscal ao consumidor final, com exceção dos componentes discriminados na tabela 1.

Ao receber os produtos Scheer, verificar se os mesmos se encontram em perfeitas condições, sem defeitos aparentes, com todos os acessórios disponíveis e em pleno funcionamento.

Para qualquer solicitação de assistência técnica no período acima descrito, a mesma **deverá** ser realizada por contato com o vendedor ou o lojista, **obrigatoriamente**, apresentando a respectiva nota fiscal de compra, bem como, o número de série do equipamento, localizado na parte traseira do mesmo.

A loja ou o vendedor autorizado, receberá e encaminhará a solicitação para a Scheer Churrasqueiras, informando por escrito, juntamente com a documentação necessária, o relato do consumidor com a maior quantidade de detalhes possível, facilitando o reconhecimento do alegado defeito. Após a devida análise pela fabricante, e em caso de constatação de defeito no produto, os custos de assistência do mesmo serão por esta suportados, oportunidade em que, a Scheer Churrasqueiras providenciará o reparo ou a sua substituição, a critério desta, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados entre a chegada do produto em sua fábrica e a devolução para o consumidor.

A Scheer Churrasqueiras não autoriza a troca de produtos na loja por uma nova unidade, sem que o processo previsto nesta garantia seja seguido.

GARANTIA LIMITADA

Durante o período de garantia, a Scheer Churrasqueiras garante seus produtos contra defeitos de fabricação, para o primeiro comprador. Esta garantia não é transferível e requer prova de compra com a apresentação da respectiva nota fiscal.

Para que a garantia do equipamento tenha validade, **É OBRIGATÓRIO** o envio de número de série, registros fotográficos e/ou vídeos da instalação realizada, bem como vídeo do funcionamento inicial da máquina, para o número de whatsapp **(54) 99195-4656**.

Estas obrigações de garantia são limitadas ao seguinte:

1. A garantia não cobre produtos que foram alterados ou foram danificados devido ao desgaste de uso normal, ferrugem, uso impróprio, apresentarem sinais de violação, desmontagem de partes, com remoção ou adulteração em seu número de série, riscos internos ou externos e danos provocados pelo calor excessivo, gerado pela queima de papel, lenha ou outros materiais combustíveis.
2. A queima de lenha só deve ser realizada em modelos com braseiro (*fire box* / compartimento específico para lenha). O calor em excesso pode causar manchas e alterações na cor do inox e danificar o sistema elétrico e mecânico do equipamento.
3. A garantia do produto será extinta, caso o mesmo não seja utilizado para uso, exclusivamente, doméstico nos casos de a churrasqueira ser modelo residencial.
4. A Scheer Churrasqueiras não autoriza qualquer tentativa de conserto por parte do consumidor e/ou pessoa não expressamente autorizada pela fabricante.
5. A garantia não cobre produtos que foram danificados por motivos de instalação incorreta, uso em excesso de água para a limpeza do equipamento e se a alvenaria não estiver de acordo, conforme as especificações técnicas de construção (modelos residenciais).

6. A Scheer Churrasqueiras não se responsabiliza por danos causados devido a instalação do equipamento em ambientes externos, onde o mesmo fique exposto ao tempo direta e indiretamente (chuva) e maresia. Tais fatores danificam a parte elétrica e mecânica do produto.
7. O tampo da bancada onde a churrasqueira será instalada deverá, obrigatoriamente ser seguida conforme orientação do fornecedor do granito, ou outro material semelhante (tijolos, concreto). Não recomendamos o uso de mármore, quartzo ou silestone, pois devido ao calor os mesmos trincam em um curto espaço de tempo.
8. Não devem ser utilizados no tampo materiais inflamáveis como madeira, MDF ou outros similares, pois corre-se o risco de incendiarem devido ao calor gerado pela churrasqueira. A Scheer Churrasqueiras não se responsabiliza por danos causados devido a não observância pelo comprador.
9. O local onde o equipamento será instalado, deverá ter as dimensões respeitadas conforme as orientações de instalação, sob pena de, ao tentar montar o equipamento, ocorrerem possíveis avarias no mesmo ou no tampo/bancada, como riscos, arranhões, amassados ou lascados. Sugerimos também que a montagem seja sempre realizada por duas pessoas.
10. Para evitar a perda da garantia, é necessário respeitar as dimensões internas para a circulação de ar na bancada, além das aberturas frontais para a entrada de ar, conforme descrito no manual da churrasqueira ou parrilla.

NOTA 1: Atentar para itens consumíveis, conforme tabela 01.

NOTA 2: Atentar para itens consumíveis, conforme tabela 02.

Em caso de dúvidas em relação ao produto, não instale o equipamento. Entre em contato com a Scheer Churrasqueiras. A garantia não cobre problemas ocasionados por má instalação.

Para obter assistência dos produtos Scheer, entre em contato com o vendedor ou lojista, obrigatoriamente, apresentando a respectiva nota fiscal de compra, bem como, o número de série do equipamento, localizado na parte traseira do mesmo.

A Scheer Churrasqueiras não será responsável por despesas de envio de peças e/ou equipamentos para a loja ou para a fábrica sem prévia autorização.

A Scheer Churrasqueiras não se responsabiliza por eventuais acidentes causados em decorrência do uso impróprio do equipamento, na instalação, uso negligenciado, descuido ou outros modos impróprios aos cuidados básicos.

Recomenda-se atenção especial ao manual de instruções, para evitar danos aos produtos e/ou acidentes.

Abaixo, segue **tabela 01** contendo os prazos de cobertura da garantia conforme as diferentes partes da máquina.

PRAZOS DE GARANTIA	
MÁQUINAS A CARVÃO	
ITEM	PRAZO DE GARANTIA
SISTEMA ELÉTRICO	1 ANO
ATUADOR	1 ANO

Abaixo, segue **tabela 02** contendo os itens consumíveis que não possuem garantia, exceto para defeitos de fabricação.

ITENS CONSUMÍVEIS	
MÁQUINAS A CARVÃO	
ITEM	PRAZO DE GARANTIA
TIJOLOS	NÃO POSSUI GARANTIA
BRASEIRO – ITENS INTERNOS	
GRELHAS / DESCANÇO / ESPETOS	

Sumário

Sumário	7
1. Recomendações	9
1.1 Informações Importantes	9
2. Transporte e Recebimento	10
2.1 Transporte	10
2.2 Recebimento	10
3. Relação de Componentes – Parrilla Mendoza 901 (Independente da Base Utilizada)	11
3.1 Informações Importantes - Parrilla Mendoza 901	11
4. Opções de Bases para Montar a Parrilla Mendoza 901	12
5. Construção da Alvenaria com Recorte Frontal - Parrilla Mendoza Embutir Alvenaria (Base com/sem Porta)	12
6. Instalação da Parrilla Mendoza - Embutir Alvenaria	14
6.1 Passo 1. Recomendações	14
6.2 Passo 2. Colocação da Parrilla Mendoza - Embutir Alvenaria (Modelo sem Braseiro)	14
6.3 Passo 3. Colocação da Parrilla Mendoza - Embutir Alvenaria (Modelo com Braseiro)	15
7. Montagem Peças Móveis - Parrilla Mendoza Embutir Alvenaria	16
7.1 Parrilla Mendoza - Modelo sem Braseiro	16
7.2 Parrilla Mendoza - Modelo com Braseiro	16
8. Construção da Alvenaria sem Recorte Frontal - Parrilla Mendoza Embutir Alvenaria (Base sem Porta)	17
9. Instalação da Parrilla Mendoza Base sem Porta – Embutir Alvenaria	19
9.1 Passo 1: Recomendações	19
9.2 Passo 2: Colocação da Parrilla Mendoza – Embutir Alvenaria (Modelo sem Braseiro)	19
9.3 Passo 3: Instalação da Base na Alvenaria	20
9.4 Passo 4: Instalação da Churrasqueira na Alvenaria	21
9.5 Passo 5: Colocação da Parrilla Mendoza Base sem Porta – Embutir Alvenaria (Modelo com Braseiro)	22
10. Construção da Alvenaria sem Recorte Frontal – Parrilla Mendoza Embutir Alvenaria (sem Base)	23
11. Instalação da Parrilla Mendoza sem Base - Embutir Alvenaria	25
11.1 Passo 1: Recomendações	25
11.2 Passo 2: Colocação da Parrilla Mendoza – Embutir Alvenaria (Modelo sem Base)	25
11.3 Passo 3: Instalação da Churrasqueira na Alvenaria	25
11.4 Passo 4: Colocação da Parrilla Mendoza sem Base – Embutir Alvenaria (Modelo com Braseiro)	26
12. Instalação Parrilla Mendoza Firepit – Sobre Bancada	27
12.1 Dimensões da Bancada – Parrilla Mendoza Firepit	28

12.2	Passo 1: Recomendações Parrilla Mendoza Firepit	29
12.3	Passo 2: Colocação da Parrilla Mendoza Firepit - Bancada	30
13.	Montagem Peças Móveis – Parrilla Mendoza Firepit	32
14.	Informações Úteis	32
15.	Assar a Carne	33
16.	Limpeza	33
17.	Acessórios	34
18.	Anexo A – Parrilla Mendoza – Embutir Alvenaria	36
19.	Anexo B – Parrilla Mendoza Firepit	37

1. Recomendações

Este manual possui informações técnicas para a correta instalação e funcionamento deste equipamento. O operador do equipamento tem o dever e a responsabilidade de seguir as instruções corretas.

Antes da instalação e utilização do equipamento, é necessária a consulta a este manual. Nós recomendamos que ele seja integralmente lido e que sejam rigorosamente seguidas as instruções presentes no mesmo.

Mantenha o manual em perfeitas condições. Este manual é parte do equipamento e deve ser guardado em local de fácil acesso e conhecido por todos os operadores e que também esteja disponível para qualquer pessoa responsável pela manutenção.

1.1 Informações Importantes

- Em modelos sem braseiro, utilize somente carvão para fazer fogo, nunca use LENHA ou MADEIRA, sob pena de danificar o equipamento.
- Em modelos com braseiro, além de carvão, é permitido usar LENHA ou MADEIRA para fazer fogo.
- Toda a instalação do produto é de responsabilidade do comprador. A instalação deve ser feita de acordo com as instruções do fabricante.
- Em casos de reparos, use exclusivamente a assistência autorizada pelo fabricante e solicite peças de reposição originais.
- Falha na operação deste equipamento pode colocar em risco o produto e o operador do mesmo.
- Para obter a assistência técnica mais próxima de você, entre em contato com um distribuidor autorizado ou diretamente com o fabricante.
- O fabricante reserva-se o direito de alterar este manual a qualquer momento.
- Este equipamento deve ser instalado de acordo com as normas e códigos locais do destino.

2. Transporte e Recebimento

2.1 Transporte

Os riscos de transporte são de responsabilidade do consumidor. Reclamações sobre estragos durante o transporte, devem ser feitas quando o produto for recebido.

Assim que remover o produto da embalagem, faça uma inspeção visual para verificar possíveis estragos causados durante o transporte. Recomendamos um cuidado especial durante esta inspeção, para que sejam identificados possíveis estragos no momento do recebimento.


Qualquer estrago causado pelo transporte, deve ser imediatamente comunicado a empresa transportadora e ao fabricante do produto.

2.2 Recebimento

Confirme se todos os itens descritos na Nota Fiscal e indicados na relação de componentes estão dentro da embalagem, bem como se o manual de instruções se encontra disponível. Qualquer informação necessária sobre dimensões e projetos da sua churrasqueira, por favor, contate o fabricante ou a loja que revendeu esse produto.

Este modelo é de fácil montagem e desmontagem, sendo possível ao cliente fazer sua própria instalação.

3. Relação de Componentes – Parrilla Mendoza 901 (Independente da Base Utilizada)




ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.
1	MONTAGEM MENDOZA	1
2	CONJ. DESCANSO LEGUMES PARADO V	1
3	MONT. GRELHA V	2


3.1 Informações Importantes – Parrilla Mendoza 901

O cliente escolhe o tipo de grelha no momento da compra. Os espetos são vendidos separadamente, por isso, não constam na relação de componentes (vista acima).


4. Opções de Bases para Montar a Parrilla Mendoza 901



Base sem Porta
(Embutir Alvenaria)




Base com Porta
(Embutir Alvenaria)




Firepit
(Sobre Bancada)

5. Construção da Alvenaria com Recorte Frontal – Parrilla Mendoza Embutir Alvenaria (Base com/sem Porta)

Para a instalação da Parrilla Mendoza com Base, deve existir uma construção de alvenaria com recorte frontal nas dimensões de boca e área de fogo que comportem a churrasqueira escolhida e o espaço disponível na obra, conforme desenhos demonstrativos abaixo:





MODELO (mm - pol.)		COMPRIMENTO (mm - pol.)	PROFUNDIDADE (mm - pol.)	
			555mm - 21 27/32"	640mm - 25 3/16"
MENDOZA 901	585mm - 23 1/32"	600mm - 23 19/32"	600mm - 23 19/32"	685mm - 26 15/16"
	785mm - 30 7/8"	800mm - 31 15/32"		
	985mm - 38 3/4"	1000mm - 39 11/32"		
MENDOZA 902	400+585mm - 15 23/32"+23 1/32"	1000mm - 39 11/32"		
	400+785mm - 15 23/32"+30 7/8"	1200mm - 47 7/32"		
	500+985mm - 19 21/32"+38 3/4"	1500mm - 59 1/32"		
MENDOZA 903	585+400+585mm - 23 1/32"+15 23/32"+23 1/32"	1590mm - 62 19/32"		
	785+500+785mm - 30 7/8"+19 21/32"+30 7/8"	2090mm - 82 9/32"		
	985+500+985mm - 38 3/4"+19 21/32"+38 3/4"	2490mm - 98 1/32"		

- Todas as dimensões em milímetros (mm) e polegadas (").
- Outras dimensões sob consulta.
- Nota: Verificar o nivelamento da alvenaria/bancada antes de instalar a churrasqueira, evitando assim que a mesma fique desnivelada/inclinada.

6. Instalação da Parrilla Mendoza - Embutir Alvenaria



6.1 Passo 1: Recomendações

- Verifique se as dimensões da sua alvenaria, estão de acordo com as identificadas no desenho anterior. Caso não estiverem, entre em contato com a Scheer Churrasqueiras, que esta, recomendará como você deve proceder.

- O equipamento é apenas **ENCAIXADO** sobre a base, não possuindo outro tipo de fixação. Tenha cuidado ao manuseá-lo, para evitar acidentes.

6.2 Passo 2: Colocação da Parrilla Mendoza - Embutir Alvenaria (Modelo sem Braseiro)

Retirar as peças móveis (grelhas, descansos de legumes superiores e a bandeja coletora), facilitando o manuseio do equipamento para colocar na alvenaria.



Levantar a churrasqueira sempre pela base, nos locais indicados na imagem ao lado, para evitar de ela se entortar ou danificar o equipamento. De qualquer outro modo que ela for erguida está **INCORRETO**. Recomendamos que essa etapa seja realizada por duas pessoas.

O equipamento deve ser colocado na parte interna da alvenaria, com cuidado para não danificar as chapas (imagem A), deslocando até encostar na parte traseira da alvenaria, permanecendo posicionado conforme a ilustração (imagem B):




Imagem A





Imagem B

6.3 Passo 3: Colocação da Parrilla Mendoza - Embutir Alvenaria (Modelo com Braseiro)


Nos modelos com braseiro, retirar o braseiro e as peças móveis (grelhas, descansos de legumes superiores e a bandeja coletora), reduzindo assim seu peso e facilitando o manuseio do equipamento para colocar na alvenaria.



7. Montagem Peças Móveis – Parrilla Mendoza Embutir Alvenaria


7.1 Parrilla Mendoza - Modelo sem Braseiro

Após a instalação na alvenaria, a churrasqueira estará apta para o uso. Recoloque as peças móveis (grelhas, descansos de legumes e a bandeja coletora):




7.2 Parrilla Mendoza - Modelo com Braseiro


Após a instalação na alvenaria, a churrasqueira estará apta para o uso. Recoloque as peças móveis (braseiro, grelha frente braseiro, descansos de legumes, grelhas e a bandeja coletora):



8. Construção da Alvenaria sem Recorte Frontal – Parrilla Mendoza Embutir Alvenaria (Base sem Porta)

É possível instalar a churrasqueira sem porta em uma alvenaria sem o recorte frontal, permitindo que a mesma fique completamente integrada. Para a instalação, a alvenaria deverá ter as dimensões de boca e área de fogo que comportem a churrasqueira escolhida e o espaço disponível na obra, conforme desenhos demonstrativos abaixo:





MODELO (mm - pol.)		COMPRIMENTO (mm - pol.)	PROFUNDIDADE (mm - pol.)	
			555mm - 21 27/32"	640mm - 25 3/16"
MENDOZA 901	585mm - 23 1/32"	600mm - 23 19/32"	600mm - 23 19/32"	685mm - 26 15/16"
	785mm - 30 7/8"	800mm - 31 15/32"		
	985mm - 38 3/4"	1000mm - 39 11/32"		
MENDOZA 902	400+585mm - 15 23/32"+23 1/32"	1000mm - 39 11/32"		
	400+785mm - 15 23/32"+30 7/8"	1200mm - 47 7/32"		
	500+985mm - 19 21/32"+38 3/4"	1500mm - 59 1/32"		
MENDOZA 903	585+400+585mm - 23 1/32"+15 23/32"+23 1/32"	1590mm - 62 19/32"		
	785+500+785mm - 30 7/8"+19 21/32"+30 7/8"	2090mm - 82 9/32"		
	985+500+985mm - 38 3/4"+19 21/32"+38 3/4"	2490mm - 98 1/32"		

- Todas as dimensões em milímetros (mm) e polegadas (").
- Outras dimensões sob consulta.
- Nota: Verificar o nivelamento da alvenaria/bancada antes de instalar a churrasqueira, evitando assim que a mesma fique desnivelada/inclinada.

9. Instalação da Parrilla Mendoza Base Sem Porta - Embutir Alvenaria


9.1 Passo 1: Recomendações

- Verifique se as dimensões da sua alvenaria, estão de acordo com as identificadas no desenho anterior. Caso não estiverem, entre em contato com a Scheer Churrasqueiras, que esta, recomendará como você deve proceder.


- O equipamento é apenas **ENCAIXADO** sobre a base, não possuindo outro tipo de fixação. Tenha cuidado ao manuseá-lo, para evitar acidentes.

9.2 Passo 2: Colocação da Parrilla Mendoza - Embutir Alvenaria (Modelo sem Braseiro)

Retirar as peças móveis (grelhas, descansos de legumes superiores e a bandeja coletora), facilitando o manuseio do equipamento para colocar na alvenaria.




Separar a base do restante do equipamento, permitindo o seu encaixe no vão da alvenaria:




9.3 Passo 3: Instalação da Base na Alvenaria


Colocar a base no interior da alvenaria, com cuidado para não danificar as chapas, permanecendo posicionada conforme ilustração a seguir:




Levantar a base pelo quadro e encaixá-la no vão da alvenaria, tendo o cuidado de não entortar o equipamento. De qualquer outro modo que ele for erguido está **INCORRETO**, solicite a ajuda de outra pessoa para erguer o mesmo.



9.4 Passo 4: Instalação da Churrasqueira na Alvenaria



Levantar a churrasqueira sempre pela soleira, nos locais indicados na imagem ao lado, para evitar de ela se entortar ou danificar o equipamento. De qualquer outro modo que ela for erguida está **INCORRETO**. Recomendamos que essa etapa seja realizada por duas pessoas.




Colocar a churrasqueira no vão da alvenaria, encaixando-a sobre a base, conforme a imagem ao lado.


9.5 Passo 5: Colocação da Parrilla Mendoza Base sem Porta - Embutir Alvenaria (Modelo com Braseiro)

- Nos modelos com braseiro, retirar o braseiro e as peças móveis (grelhas, descansos de legumes superiores e a bandeja coletora), reduzindo assim seu peso e facilitando o manuseio do equipamento para colocar na alvenaria.
- Na sequência, seguir os mesmos passos explicados no modelo sem braseiro:
- Separar a base do restante do equipamento, permitindo o seu encaixe no vão da alvenaria;
- Colocar a base no interior da alvenaria, erguendo pelo quadro, com cuidado para não danificar as chapas;
- Colocar a churrasqueira no vão da alvenaria, levantando pela soleira, encaixando-a sobre a base.
- Realizar as etapas acima sempre em duas pessoas.

10. Construção da Alvenaria sem Recorte Frontal – Parrilla Mendoza Embutir Alvenaria (sem Base)

É possível também instalar a churrasqueira sem a base em uma alvenaria sem o recorte frontal, apoiando diretamente nos tijolos refratários permitindo que a mesma fique completamente integrada. Para a instalação, a alvenaria deverá ter as dimensões de boca e área de fogo que comportem a churrasqueira escolhida e o espaço disponível na obra, conforme desenhos demonstrativos abaixo:





MODELO (mm - pol.)		COMPRIMENTO (mm - pol.)	PROFUNDIDADE (mm - pol.)	
			555mm - 21 27/32"	640mm - 25 3/16"
MENDOZA 901	585mm - 23 1/32"	529mm - 20 13/16"	505mm - 19 7/8"	590mm - 23 7/32"
	785mm - 30 7/8"	729mm - 28 11/16"		
	985mm - 38 3/4"	929mm - 36 9/16"		
MENDOZA 902	400+585mm - 15 23/32"+23 1/32"	922mm - 36 9/32"		
	400+785mm - 15 23/32"+30 7/8"	1122mm - 44 5/32"		
	500+985mm - 19 21/32"+38 3/4"	1422mm - 55 31/32"		
MENDOZA 903	585+400+585mm - 23 1/32"+15 23/32"+23 1/32"	1496mm - 58 7/8"		
	785+500+785mm - 30 7/8"+19 21/32"+30 7/8"	1996mm - 78 9/16"		
	985+500+985mm - 38 3/4"+19 21/32"+38 3/4"	2396mm - 94 5/16"		

- Todas as dimensões em milímetros (mm) e polegadas (").
- Outras dimensões sob consulta.
- Nota: Verificar o nivelamento da alvenaria/bancada antes de instalar a churrasqueira, evitando assim que a mesma fique desnivelada/inclinada.


11. Instalação da Parrilla Mendoza sem Base - Embutir Alvenaria

11.1 Passo 1: Recomendações


Verifique se as dimensões da sua alvenaria, estão de acordo com as identificadas no desenho anterior. Caso não estiverem, entre em contato com a Scheer Churrasqueiras, que esta, recomendará como você deve proceder.

11.2 Passo 2: Colocação da Parrilla Mendoza sem Base - Embutir Alvenaria


Retirar as peças móveis (grelhas, descansos de legumes superiores e a bandeja coletora), facilitando o manuseio do equipamento para colocar na alvenaria.



11.3 Passo 3: Instalação da Churrasqueira na Alvenaria



Levantar a churrasqueira sempre pela soleira, nos locais indicados na imagem ao lado, para evitar de ela se entortar ou danificar o equipamento. De qualquer outro modo que ela for erguida está INCORRETO. Recomendamos que essa etapa seja realizada por duas pessoas.




Colocar a churrasqueira no vão da alvenaria, apoiando a mesma sobre os tijolos refratários, conforme a imagem ao lado.

11.4 Passo 4: Colocação da Parrilla Mendoza sem Base – Embutir Alvenaria (Modelo com Braseiro)


- Nos modelos com braseiro, retirar o braseiro e as peças móveis (grelhas, descansos de legumes superiores e a bandeja coletora), reduzindo assim seu peso e facilitando o manuseio do equipamento para colocar na alvenaria.
- Na sequência, seguir os mesmos passos explicados no modelo sem braseiro:
- Separar a base do restante do equipamento, permitindo o seu encaixe no vão da alvenaria;
- Colocar a base no interior da alvenaria, erguendo pelo quadro, com cuidado para não danificar as chapas;
- Colocar a churrasqueira no vão da alvenaria, levantando pela soleira, encaixando-a sobre a base.
- Realizar as etapas acima sempre em duas pessoas.

12. Instalação Parrilla Mendoza Firepit – Sobre Bancada

A Parrilla Mendoza Firepit dispensa a construção de alvenaria, podendo ser instalada sobre móveis planejados ou como extensão de bancadas, permanecendo integrada ao ambiente, seja cozinha, espaço gourmet ou varandas. Para receber o firepit, a bancada deverá possuir as dimensões conforme desenhos demonstrativos abaixo, de acordo com o modelo escolhido:



12.1 Dimensões da Bancada – Parrilla Mendoza Firepit



MODELO (mm - pol.)		COMPRIMENTO (mm - pol.)	PROFUNDIDADE (mm - pol.)	
			555mm - 21 27/32"	640mm - 25 3/16"
MENDOZA 901	585mm - 23 1/32"	610mm - 24"	600mm - 23 19/32"	685mm - 26 15/16"
	785mm - 30 7/8"	810mm - 31 7/8"		
	985mm - 38 3/4"	1010mm - 39 3/4"		
MENDOZA 902	400+585mm - 15 23/32"+23 1/32"	1010mm - 39 3/4"		
	400+785mm - 15 23/32"+30 7/8"	1210mm - 47 5/8"		
	500+985mm - 19 21/32"+38 3/4"	1510mm - 59 7/16"		
MENDOZA 903	585+400+585mm - 23 1/32"+15 23/32"+23 1/32"	1600mm - 62 31/32"		
	785+500+785mm - 30 7/8"+19 21/32"+30 7/8"	2100mm - 82 21/32"		
	985+500+985mm - 38 3/4"+19 21/32"+38 3/4"	2500mm - 98 13/32"		



- Todas as dimensões em milímetros e polegadas (“).
- Outras dimensões sob consulta.
- Recomenda-se a instalação de coifa com sistema de sucção para eliminação dos gases e fumaça gerados pela queima do carvão e para a retirada do calor gerado no interior da bancada.
- A largura da coifa deverá ser, obrigatoriamente, maior que a largura do equipamento.

12.2 Passo 1: Recomendações Parrilla Mendoza Firepit

- Ao desembalar o produto e utilizando uma trena, confira se as dimensões do mesmo estão de acordo conforme a solicitação de compra e com as especificações na tabela anterior (medida do equipamento);
- Verifique se as dimensões do seu móvel ou bancada estão de acordo com as identificadas no desenho anterior. Caso não estiverem, entre em contato com a Scheer Churrasqueiras, que esta, recomendará como você deve proceder.
- Utilizar **SOMENTE** granito na bancada, **NÃO** utilizar mármore, pois devido à alta temperatura, o mesmo irá trincar ou estourar;
- A churrasqueira **NÃO** poderá ser instalada em bancadas de madeira, MDF, corian, silestone ou qualquer outro material que não seja capaz de suportar temperaturas superiores a 240°C, devido ao risco de danos a bancada;
- Materiais como silestone, quartzo entre outros **NÃO** são recomendados, pois podem sofrer manchas pelo excesso ou mudanças bruscas de temperatura;
- Verificar junto ao seu fornecedor, se a pedra utilizada em sua bancada suporta altas temperaturas;
- O equipamento é apenas **ENCAIXADO** sobre o firepit, não possuindo outro tipo de fixação. Tenha cuidado ao manuseá-lo, para evitar acidentes.


12.3 Passo 2: Colocação da Parrilla Mendoza Firepit - Bancada

Retirar as peças móveis (grelhas, descansos de legumes superiores e a bandeja coletora), facilitando o manuseio do equipamento para colocar na bancada.



Levantar a churrasqueira sempre pelo firepit, em ambos os lados, nos locais indicados na imagem ao lado, para evitar de ela se entortar ou danificar o equipamento.


De qualquer outro modo que ela for erguida está INCORRETO. Recomendamos que essa etapa seja realizada por duas pessoas.



O equipamento deve ser colocado sobre a bancada, com cuidado para não danificar as chapas, deslocando até encostar na parte traseira do móvel.

13. Montagem Peças Móveis – Parrilla Mendoza Firepit

Após a instalação na bancada, a parrilla estará apta para o uso. Recoloque as peças móveis (descansos de legumes, grelhas e a bandeja coletora):



14. Informações Úteis

- Em hipótese alguma tente consertar ou reparar o produto, evitando possíveis acidentes, além de implicar na perda da garantia.

⚠ Não use a sua churrasqueira para incinerar papel ou qualquer outro objeto, pois as labaredas de fogo danificam as chapas.

⚠ Em modelos SEM braseiro, utilize somente carvão, NÃO use lenha ou madeira dentro da churrasqueira, sob pena de danificar o equipamento.

⚠ Em modelos COM braseiro, além de carvão, É PERMITIDO usar lenha ou madeira dentro da churrasqueira.

15. Assar a Carne

Corte a carne em pedaços ou de forma que ela seja compatível ao espeto. Para o churrasco tradicional, nós recomendamos usar somente sal grosso para temperar a carne, porém, você pode também marinar sua carne favorita em diversos tipos de temperos e molhos. Espete a carne nos espetos e coloque na churrasqueira quando ela estiver ligada. Ela providenciará o melhor resultado para o seu churrasco. Para dicas e receitas acesse www.scheer.com.br.



Quando estiver espetando a carne, tome cuidado para não machucar sua mão.

16. Limpeza

Antes de efetuar os procedimentos de limpeza, tome as seguintes precauções:

- Efetue a limpeza após o uso, mas antes, deixe o equipamento descansar por algumas horas, para que o mesmo esfrie naturalmente.
- Na limpeza da churrasqueira, não utilize objetos pontiagudos tais como: facas, espátulas de metal, etc.
- Para limpar, aplique desengordurante e remova a gordura com um pano úmido.
- Remova as grelhas e retire as cinzas do carvão com uma 'pazinha'.
- Não esguiche ou jogue água fria ou quente no equipamento ou nos tijolos refratários, especialmente quando estiver quente.




Este equipamento trabalha com superfícies quentes.




Não use esponja, principalmente a parte verde (abrasiva).

17. Acessórios

Para que seu churrasco possa ser ainda melhor, a Scheer disponibiliza para você acessórios da mais alta qualidade e performance:




Grelha V




Grelha Redonda




Grelha Chata



Grelha Lisa




Descanso de Legumes V



Descanso de Legumes Redondo



Gancho



Espeto Liso



Mexedor de Brases

18. Anexo A – Parrilla Mendoza - Embutir Alvenaria


Ficha técnica do equipamento.

- Tamanhos disponíveis:

- Equipamento disponível em 3 tamanhos: de 585mm (23 1/32"), 785mm (30 7/8") e 985mm (38 3/4").

- Instalação:

- Fácil instalação, basta embutir o equipamento na alvenaria;
- Não instalar o produto exposto ao tempo e a maresia.



PESO LÍQ. DO PRODUTO/MEDIDAS E PESOS DO PRODUTO EMB. EM MILÍMETROS (mm) e POLEGADAS (")

MODELO	PROFUNDIDADE	PESO	DIMENSÕES COM A EMBALAGEM	PESO
585mm - 23 1/32"	555mm - 21 27/32"	44Kg - 97lb	775x800x1050mm - 30 1/2"x31 15/32"x41 5/16"	74Kg - 163lb
	640mm - 25 3/16"	50Kg - 110lb	775x885x1050mm - 30 1/2"x34 13/16"x41 5/16"	85Kg - 187lb
785mm - 30 7/8"	555mm - 21 27/32"	59Kg - 130lb	975x800x1050mm - 38 3/8"x31 15/32"x41 5/16"	99Kg - 218lb
	640mm - 25 3/16"	67Kg - 148lb	975x885x1050mm - 38 3/8"x34 13/16"x41 5/16"	114Kg - 251lb
985mm - 38 3/4"	555mm - 21 27/32"	74Kg - 163lb	1175x800x1050mm - 46 1/4"x31 15/32"x41 5/16"	124Kg - 273lb
	640mm - 25 3/16"	84Kg - 185lb	1175x885x1050mm - 46 1/4"x34 13/16"x41 5/16"	143Kg - 315lb

19. Anexo B – Parrilla Mendoza - Firepit


Ficha técnica do equipamento.

- Tamanhos disponíveis:

- Equipamento disponível em 3 tamanhos: de 585mm (23 1/32"), 785mm (30 7/8") e 985mm (38 3/4").

- Instalação:

- Fácil instalação, basta colocar o equipamento sobre a bancada;
- Não instalar o produto exposto ao tempo e a maresia.



PESO LÍQ. DO PRODUTO/MEDIDAS E PESOS DO PRODUTO EMB. EM MILÍMETROS (mm) e POLEGADAS (")

MODELO	PROFUNDIDADE	PESO	DIMENSÕES COM A EMBALAGEM	PESO
585mm - 23 1/32"	555mm - 21 27/32"	91Kg - 201lb	775x800x1145mm - 30 1/2"x31 15/32"x45 1/16"	121Kg - 267lb
	640mm - 25 3/16"	104Kg - 229lb	775x885x1145mm - 30 1/2"x34 13/16"x45 1/16"	138Kg - 304lb
785mm - 30 7/8"	555mm - 21 27/32"	122Kg - 269lb	975x800x1145mm - 38 3/8"x31 15/32"x45 1/16"	162Kg - 357lb
	640mm - 25 3/16"	139Kg - 306lb	975x885x1145mm - 38 3/8"x34 13/16"x45 1/16"	185Kg - 408lb
985mm - 38 3/4"	555mm - 21 27/32"	153Kg - 337lb	1175x800x1145mm - 46 1/4"x31 15/32"x45 1/16"	204Kg - 450lb
	640mm - 25 3/16"	175Kg - 386lb	1175x885x1145mm - 46 1/4"x34 13/16"x45 1/16"	232Kg - 511lb

